

66-441
18.03.17

Звіт І.С.
18.03.17
15.03.2017

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази підприємства
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» вимогам законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:

- 1) Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Полтаватеплоенерго".
- 2) 36008 м. Полтава, вул. Комарова, 2а.
- 3) Код платника податків згідно з ЄДРПОУ – 03338030.
- 4) код виду діяльності згідно з КВЕД – 40.30.0
- 5) В.о. генерального директора Пасічко Володимир Степанович.
- 6) Тел. (0532) 51-04-01, факс. 51-04-75, e-mail: pte@e-mail.ua.
- 7) місце (адреса) виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки: на об'єктах підприємства ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго".

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не складався - об'єкти підприємства ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" не являються об'єктами підвищеної небезпеки, відповідно до «Переліку груп об'єктів підвищеної небезпеки...», Додаток 1 до «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру», затвердженого постановою КМУ від 16.11.2002 року № 1788.

Я, Пасічко Володимир Степанович цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

- ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних кошиків, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Кількість робочих місць на об'єктах підприємства, де будуть виконуватись роботи на висоті понад 1,3 метра – 146; у тому числі:

- котельні з тепловими мережами, топочні, телогенераторні – 85 об'єктів;
- тепlopункти, насосні – 37 об'єктів;
- виробничі будівлі та приміщення – 20 об'єктів;
- адміністративні будівлі та інші приміщення – 4 об'єкта.

Інші відомості:

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці", інших нормативно-правових актів з охорони праці та з метою забезпечення належного стану охорони праці на об'єктах підприємства наказом генерального директора від 17.02.2017р. за

18.03
18.03.17

№ 74 особами, відповідальними за охорону праці, у тому числі при виконанні робіт на висоті призначено:

- головного інженера Пасічко В.С. посвідчення № 1, протокол № 60 від 27.06.14 р.;
- заступника головного інженера з перспективного розвитку - начальника виробничої служби Потьому А.Л. посвідчення № 3, протокол № 60 від 27.06.14 р.;

по службі головного енергетика:

- головного енергетика Горбатенка Т.В. посвідчення № 1 від 27.11.2015 р., Могильного О.П. посвідчення № 2 від 30.10.2014 р.;

по першому тепловому району:

- начальника 1-го теплового району Пасічка В.С. посвідчення № 15 від 30.10.2014 р., начальника котельні Конюшого Р.О. посвідчення № 10 від 30.10.2014 р., майстра Кривня О.А. посвідчення № 1 від 08.04.2016 р., майстра Билима А.О. посвідчення № 16 від 30.10.2014 р., майстра Лахача С.А. посвідчення № 9 від 30.10.2014 р., майстра Демченко М.Г. посвідчення № 19 від 30.10.2014 р., змінних майстрів Гречовського Ю.Ф. посвідчення № 6 від 30.10.2014 р., Дерягу В.І. посвідчення № 8 від 30.10.2014 р., Молчанова А.М. посвідчення № 3 від 30.10.2014 р., Романчука Р.В. посвідчення № 33 від 13.11.2014 р.;

по другому тепловому району:

- начальника 2-го теплового району Михальова Ю.М. посвідчення № 39 від 13.11.2014 р., старшого майстра Шухова В.Ю. посвідчення № 38 від 13.11.2014 р., старшого майстра Гарькавого Л.Л. посвідчення № 41 від 13.11.2014 р., майстра Бенька А.Г. посвідчення № 49 від 13.11.2014 р., майстра Ковальова А.І. посвідчення № 43 від 13.11.2014 р.;

по третьому тепловому району:

- начальника 3-го теплового району Бородавку В.В. посвідчення № 45 від 13.11.2014 р., старшого майстра Баранчікова В.Ю. посвідчення № 46 від 13.11.2014 р., майстра Сухіну В.О. посвідчення № 42 від 13.11.2014 р., майстра Гапонова Б.В. посвідчення № 30 від 13.11.2014 р., майстра Білого В.А. посвідчення № 35 від 13.11.2014 р., майстра Дорохова Д.В. посвідчення № 2 від 27.11.2015 р.;

по четвертому тепловому району:

- начальника 4-го теплового району Старова В.В. посвідчення № 18 від 30.10.2014 р., старшого майстра Кеблеша В.Я. посвідчення № 13 від 30.10.2014 р., старшого майстра Прохоренка Ф.М. посвідчення № 14 від 30.10.2014 р., майстра Павліка Р.С. посвідчення № 12 від 30.10.2014 р., майстра Маленко В.В. посвідчення № 7 від 30.10.2014 р.;

по службі централізованих ремонтів:

- начальника служби Боруту В.А. посвідчення № 4 від 27.06.2014 р., старшого майстра Овчаренка В.М. посвідчення № 25 від 13.11.2014 р., старшого майстра Ковінька І.В. посвідчення № 24 від 13.11.2014 р., старшого майстра Кабанця Г.В. посвідчення № 31 від 13.11.2014 р., майстра Шульгу О.А. посвідчення № 32 від 13.11.2014 р.;

по виробничо-диспетчерській службі:

- начальника виробничо-диспетчерської служби Орехова І.В. посвідчення № 31 від 13.11.2014 р., змінних майстрів Бондаренко П.Л. посвідчення № 47 від 13.11.2014 р., Пивоваренко В.А. посвідчення № 29 від 13.11.2014 р., Кравченко М.О. посвідчення № 40 від 13.11.2014 р., Вовка В.М. посвідчення № 48 від 13.11.2014 р.;

по випробувальній лабораторії дефектоскопії металів, ТО та ТД:

– начальника лабораторії Глянцева А.С. посвідчення № 5 від 27.06.2014 р.;

по майстерських дільницях області:

– старшого майстра по дільниці в м. Карлівка та с.м.т. Машівка Крамаренка Є.Г. посвідчення № 22 від 13.11.2014 р., майстра Безроду О. С. посвідчення № 4 від 30.10.2014 р.;

– майстра по дільниці в с.м.т. Котельва Недошитко Ю.Ю. посвідчення № 21 від 13.11.2014 р.;

– майстра по дільниці в с.м.т. Решетилівка Твердоступа В.І. посвідчення № 20 від 13.11.2014 р.

На виконання ст. 13 Закону України “Про охорону праці” на підприємстві “Полтаватеплоенерго” створена служба охорони праці для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям у процесі праці, дорожньо-транспортним пригодам.

На підприємстві функціонує система управління охороною праці, як частина загальної системи управління підприємством.

Службою охорони праці підприємства розроблені інструкції з охорони праці для кожного виду робіт підвищеної небезпеки, у тому числі для ремонтних, монтажних, будівельних та інших робіт, що виконуються на висоті понад 1,3м (до 5м), а саме: інструкція № 41 по ОП під час виконання робіт в теплових камерах, колодязях та на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів; інструкція № 19 про порядок безпечного виконання земляних робіт на теплових мережах для майстрів дільниць теплових районів та інших служб та інші.

З працівниками під час прийняття на роботу і періодично проводяться інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

На виконання вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві службою ОП розроблено і затверджено відповідне положення про навчання з питань охорони праці, а також щорічно формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань осіб, відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію об’єктів теплопостачання та працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки. Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджений наказом генерального директора від 08.02.2016 р. № 50. Усі члени екзаменаційної комісії пройшли навчання і перевірку знань в Головному навчально-методичному центрі і мають відповідні посвідчення.


З працівниками, які залучаються до виконання робіт на висоті проводяться відповідні інструктажі, щорічно проводиться навчання та перевірка знань, а саме:

- протокол № 29 від 28.02.2017 р. – 20 працівників I теплового району;
- протокол № 32 від 01.03.2017 р. – 21 працівників III теплового району;
- протокол № 35 від 02.03.2017 р. – 15 працівників III теплового району;
- протокол № 38 від 02.03.2017 р. – 41 працівник служби головного енергетика;
- протокол № 40, 41, 43 від 03.03.2017 р. – 27 працівників СЦР;

- протокол № 44 від 03.03.2017 р. – 2 працівника дільниці монтажу і наладки приладів обліку;
- протокол № 23 від 27.02.2017 р. – 11 працівників виробничо-диспетчерської служби;
- протокол № 20 від 27.02.2017 р. – 14 працівників II теплового району;
- протокол № 7 від 09.02.2017 р. та протокол № 8 від 10.02.2017 р. – 45 працівників газової служби;
- протокол № 74 від 10.08.2016 р. – 6 працівників Карлівської дільниці;
- протокол № 81 від 09.09.2016 р. – 4 працівників Котелевської дільниці;
- протокол № 65 від 23.06.2016 р. – 5 працівників Машівської дільниці;
- протокол № 70 від 20.07.2016 р. – 3 працівника Решетилівської дільниці.
- протокол № 68 від 19.07.2016 р. – 14 працівників служби головного енергетика та СЦР.

Всі працівники підприємства, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту. Засоби колективного та індивідуального захисту, технологічна оснастка використовується за призначенням, зберігається у технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Для забезпечення безпеки робіт на висоті використовуються: пояси запобіжні безлямкові з ланцюговим стропом 2ПБ, пояси запобіжні зі стропом з капронового канату 3 ПБ, пояси запобіжні лямочні з ножними лямками 3ПЛ-Кн, пояси запобіжні безлямкові зі стропом з металевого канату 5 ПБ, пояси запобіжні лямочці з наплічними та ножними лямками 2ПЛ, пояси запобіжні з наплічними та ножними лямками 1ПЛ. Загальна кількість поясів – 55 шт. Всі пояси мають паспорти виробників з відміткою в свідоцтві про приймання та виготовлені по ТУ У 25266590.001-99. На підприємстві використовуються драбини: розсувні, 2-х та 3-х секційні, стрем'янки, металеві та дерев'яні. Паспорти на драбини наявні. Загальна кількість драбин – 71 шт. Відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та експлуатаційними документами, пояси запобіжні і драбини проходять чергове та позачергове випробування на стенді механічних випробувань пристроїв для виконання робіт на висоті «СМВ-1», зав. № 009. Стенд «СМВ-1» пройшов атестацію ТОВ науково-виробничим товариством «Дніпроенергомаш» (Атестат № 01-06 від 19.06.2013 р.) на відповідність вимогам ТУ У 26.5-13420264-005:2013 та визнаний придатним для використання за призначенням до 19.06.2018 р.



В.С. Пасічко

М.П.

«15» 03 2017 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці «16» березень 2017 р. № 534.